



A SERIE. DE ALKOOF OPNIEUW UITGEVONDEN.
A 75 SL



A SERIES **A 75 SL**

Opbouwlengthe (mm)

7390

Totale hoogte (mm)

3040

Rijklar gewicht (kg)

3010

Aantal slaappleatsen

6

Totale breedte (mm)

2320

Binnenhoogte (mm)

2100

Aantal gehomologeerde stoelen in basisuitvoering

5

Bedmaten achter (cm)

210 x 75, 210 x 75, 190 x 60

B. AFMETINGEN EN GEWICHTEN

| | |
|--|------|
| Binnenhoogte (mm) | 2100 |
| Totale hoogte (mm) | 3040 |
| Opbouwlengte (mm) | 7390 |
| Totale breedte (mm) | 2320 |
| Wielbasis (mm) | 4035 |
| Aantal gehomologeerde stoelen in basisuitvoering | 5 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 3500 |
| Rijklaar gewicht (kg) | 3010 |
| Maximaal sleepgewicht (kg) | 2000 |
| Laadvermogen standaard uitvoering (kg) | 490 |

CA. FIAT CHASSIS

| | |
|---|---|
| Fiat 6D 2,3 120HP 35L | X |
| Fiat 6D 2,3 140HP 35L | O |
| Fiat 6D 2,3 140HP 43H | O |
| Fiat 6D 2,3 160HP 35L | O |
| Fiat 6D 2,3 160HP 44H | O |
| Fiat 6D 2,3 180HP 35L | O |
| Fiat 6D 2,3 180HP 44H | O |
| ECO pack voor motor 140 pk | O |
| Automatische versnellingsbak FIAT (9 versnellingen/16" velgen verplicht) | O |
| Automatische versnellingsbak FIAT (9 versnellingen)+ Alu velgen 16" "H chassis" | O |

CA. FIAT CHASSIS

| | |
|--|-------------------------------|
| Automatische versnellingsbak FIAT (9 versnellingen)+ Alu velgen 16" "L chassis" | O |
| FBC & LDWS & HBR & TSR (Full Brake Control/Lane Departure/High Beam Reco/Traffic Sign Reco) | O |
| 16"aluminium velgen voor H chassis new 2020 | O |
| WHITE 249 | X |
| ALU METALIC 611 | O |
| Design Pakket LP1 van Fiat (LED Dagrijverlichting,Zwarte gril,Alu,Zwarte koplampen, Roosters chr) | O / Design Pack Fiat LP1 |
| Wieldoppen | X |
| Banden spannings controle systeem TPM | O |
| Fix & Go pakket (i.p.v. reservewiel) | X |
| Metallic lak (Fiat) | O |
| Grill Fiat in zwarte kleur en donker koplampen | O / Design Pack Fiat LP1 |
| Mistlampen voor | O / Safety Pack FSP1 |
| Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels | O |
| Afwerking consôle cabinestoelen | X |
| Dagrijverlichting Fiat LED | O / Design Pack Fiat LP1 |
| Brandstoftank 90 L | X |
| Traction Control met Hill Descent Control | O / Safety Pack FSP1 |
| ESP inclusief hillholder | X |
| Cruise control | O - CP1 - O - CP1 - verplicht |
| 16 inch stalen wielen , in combinatie met 35 L | O |

CA. FIAT CHASSIS

| | |
|---|--|
| 16"aluminium velgen voor L chassis | O / Design Plus Pack FLP2 |
| Spatlappen voor Fiat | O |
| Radio antena FM/AM + DAB en luidprekers | X |
| Draaiconsole Fiat | X |
| Geïntegreerde DAB radio/cd met MP3 (Fiat) met navigatie en stuurwielbediening | O |
| 7" DAB car radio, navigatie, voertuig afmetingen set-up FIAT | O |
| Lederen stuur en versnellingspook | O / Design Plus Pack FLP2 |
| Handbediende airconditioning | O - CP1 - O - CP1 -O - CP1 - obligatoire |
| Dead Locking (Fiat) | O |
| FIAT CP1 (handbediende airco, elektrisch spiegels, passagiersairbag, cruise control | O - CP1 - obligatoire |
| Fiat CP0 (082, 5AO, 50E) | O - CP0 - obligatoire |
| Automatische airconditioning | O |
| Captian chair van Fiat met Adria/SunLiving bekleding MT08XX | X |
| Dashboard decoratie Techno Silver (Fiat) | O / Design Pack Fiat LP1 |
| Passagiersairbag | X |
| Centrale bekerhouder | X |
| Radio bediening aan het stuur (Fiat) zonder radio | O |

CB. CITROEN CHASSIS

| | |
|---------------------------|---|
| Citroen 6D 2,2 140 HP 35L | O |
| Citroen 6D 2,2 165 HP 35L | O |
| Citroen 6D 2,2 165 HP 40H | O |

CB. CITROEN CHASSIS

| | |
|---|------------------------------|
| Citroen 6D 2,2 120 HP 35L | X |
| Rijstrookherkenning, verkeerstekherkenning, grootlicht assistentie, regen en lichtsensoren | O |
| Wieldoppen Citroën | X |
| Fix & Go pakket (i.p.v. reservewiel) | X |
| Metallic lak (Citroen) | O |
| ESP Citroën inclusief hillholder | X |
| 16 inch stalen wielen , in combinatie met 35 L | O |
| POWP | X |
| METALIC MOZR | O |
| Lux pakket CLP1 (Inclusief Lederen stuur/pook+Dashboard grijs+Mistlampen+LED drv+spatlappen voor) | O |
| Mistlampen voor Citroën | O / Safety Pack CSP1 |
| Dagrijverlichting Citroën LED | O / Design Pack Citroen CLP1 |
| Traction Control + systeem Citroën | O / Safety Pack CSP1 |
| Cruise control Citroën | X |
| 16"aluminium velgen voor H chassis | O |
| 16"aluminium velgen voor L chassis | O / Design Plus Pack CLP2 |
| Spatlappen voor Citroën | O / Design Pack CLP1 |
| Bandenspanning-controlesysteem TPM | X |
| Inhoud brandstoftank (l.) | 90 |
| Radio bediening aan het stuur (Citroën) zonder radio | O |

CB. CITROEN CHASSIS

| | |
|---|----------------------|
| Lederen stuur en versnellingspook Citroën | O / Design Pack CLP1 |
| Captian chair van Citroën met Adria bekleding | X |
| Centrale bekerhouder | X |
| DAB Radio / CD met 5 inch touch screen en stuurwiel bediening | O |
| Handbediende Airco Citroën | X |
| Passagiersairbag | X |
| Automatische Airco Citroën | O |
| Dashboard decoratie Grijs Citroën | O / Design Pack CLP1 |

CE. ADRIA VEHICLE INFORMATION

| | |
|--|---------|
| Emissie klasse | Euro 6D |
| Homologatie van 3500 kg naar 3650 kg (L chassis) | O |
| Homologatie reductie 4400 kg naar 3500 kg (H chassis) | O |
| Ad Blue tank (L) | 20 |
| Hoeksteunen | O |
| Reservewiel met houder | O |
| ABS + EBD | X |
| Meegespoten voorbumper in Wit | X |
| Gespoten voorbumper in Zilvergrijs 611 | O |
| Kleurpakket Zilvergrijs 611 | O |
| Mistlampen achter | X |
| Dag rij verlichting | X |

CE. ADRIA VEHICLE INFORMATION

| | |
|---|---------------------|
| "Camping Car" banden | X |
| Voorwielaandrijving | X |
| Handgeschakelde versnellingsbak | X |
| Chassis type | standard |
| Trekhaak met elektrische aansluiting | O |
| Elektrisch bedienbare cabineramen (links, rechts) | X |
| Cabinestoelen verstelbaar in hoogte, diepte en hellingshoek | X |
| Captain Chairs met Adria bekleding | X |
| Draaibare cabinestoelen | X |
| Trip computer | X |
| Bestuurdersairbag | X |
| Uittrekbare zonneschermen bestuurder en passagier | X |
| Donkere cabine ramen | X |
| Cabine verduistering met gordijn | X |
| Cabine voor- en zijramen met plissé verduisterd | O / Travel Pack TP1 |

E. OPBOUW

| | |
|---|---------------------------|
| Toegangsdeur met 1 punts sluiting zonder raam | X |
| Dakluik 280 x 280 Micro Heki in douchecabine | X |
| Ruimte voor gasfles 1 x 11 kg | X |
| Ruimte voor gasflessen 2 x 11 kg | O / Travel Pack TP1 |
| Achteruitrij sensoren | O / Safety Pack FSP1/CSP1 |

E. OPBOUW

| | |
|--|---------------------|
| Hordeur (500 mm) | O / Travel Pack TP1 |
| Donker getinte ramen | X |
| Polyester, hagelbestendiger zijwanden | Wit |
| Dakluik 700 x 500 | O |
| Dakluik 40 x 40 cm in leefruimte | X |
| Dakluik 40 x 40 cm in slaapkamer | X |
| Dakluik 28 X 28 cm in toiletruimte | X |
| Panoramavenster boven cabine met verduistering | O / Travel Pack TP1 |
| Polyester, hagelbestendiger dak | Wit |
| Thule luifel | O |
| Derde remlicht | X |
| Geïsoleerde instap | X |
| Elektrische opstap | X |
| Aluminium zijskirts | X |
| Bagageluik rechts (gatmaat) (cm) | 115 x 80 |
| Bagageluik links (gatmaat) (cm) | 115 x 80 |

F. INTERIEUR / MATERIALEN

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kleur van dakkast kleppen en deuren | ALASKA WHITE |
| Kastkleppen in houtkleur | O |
| Cold foam mattress | O |
| Aantal slaappleatsen | 6 |

F. INTERIEUR / MATERIALEN

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Derde slaappleats achter | | X |
| Gehomologeerde 5e zitplaats met heupgordel bij sofa | | X |
| Isofix kinderstoel bevestiging | | O |
| Bed met lattenbodern en matras | | X |
| Tafel verlenging | | X |
| Meubel decor | NABUCCO CHERRY | |
| Handgreep bij toegangsdeur met LED verlichting | | X |
| Dinette kussens 120 mm | | X |
| Tapijt in cabine en bij dinette | | O |
| Tapijt in cabine | | O |
| Standaard bekleding | MT02M9 ROSS | |
| Bekleding | MT02N1 CHANDLER | |
| Bekleding | MT02N2 JOEY | |
| Decoratieve kussens | | X |
| Decoratieve deken | | O |
| Matrasovertrek | | O |
| Spatial night curtains | O / Travel Pack TP1 | |
| Kitchen window lining | | O |
| Bedmaten achter (cm) | 210 x 75, 210 x 75, 190 x 60 | |
| Afmetingen alkoofbed (cm) | 210 x 150 | |

F. INTERIEUR / MATERIALEN

Afmetingen dinette bed (cm)

210 x 95-70

G. KEUKENUITRUSTING

| | |
|---|---------------------|
| Koelkast | 142 L |
| Spoelbak rvs | X |
| Kunststof snijplank/spoelbakdeksel | O / Travel Pack TP1 |
| Gasoven Duplex met grill en elektrische ontsteking | O |
| 3-pits gasstel Cramer, elektrische ontsteking, met afdekplaat | X |

H. TOILET/DOUCHE RUIMTE

| | |
|--|---|
| Douchebak | X |
| Draaibaar toilet met passieve ventilatie | X |
| Aparte douchekop | X |
| Exclusief: decoratieve toiletta's | O |

I. WATERINSTALLATIE

| | |
|--|--------|
| Vuil watertank | 85 |
| Vuil watertank, geïsoleerd en verwarmd, 85 l. | O |
| Vers watertank met buitenvulopening en niveau regeling | 20/110 |
| Afvalwaterpijp | O |
| Dompelpomp | X |

J. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | |
|--|---|
| 2 Extra accu's | O |
| USB aansluiting in woon- en slaapgedeelte | X |
| DC/DC omvormer | O |
| Extra Accu | O |
| Zekeringautomaat met aardlekschakelaar 230 V | X |

J. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hoofdschakelaar 12 V | X |
| Ambiance LED verlichting | X |
| LED verlichting plafond | X |
| Verlichting bagageruimte | X |
| Omvormer 230 V/12 V | X |
| Vorbereiding voor daglicht panelen | X |
| Buitenlamp LED | X |
| Plaats voor extra accu | X |
| LED spots | X |
| Controlepaneel | X |
| 230 V stopcontacten | X |
| 12 V stopcontacten | X |
| 12V en 230V stopcontacten in garage | X |
| Brandblusser | O |

K. VERWARMING

| | |
|---|---|
| Dakmontage Truma Aventa Comfort | O |
| Verwarmde garage | X |
| Vorbereid op montage airconditioning (dakversie) | X |
| Truma Combi 4 verwarming met boiler | X |
| Truma Combi 4E verwarming met boiler + elektrische verwarming 230 V | O |
| Truma Combi 6 verwarming met boiler | O |

K. VERWARMING

Truma Combi 6E verwarming met boiler + elektrische verwarming 230 V O

Elekt. vloer bijverwarming+trafo O

L. GASINSTALLATIE

Gasdrukregelaar Truma MonoControl CS 30 mbar GV X

Gasfilter Truma O

M. AUDIO/VIDEO

Achteruitrijcamera O

Vorbereiding voor achteruitrijcamera X

Ruimte voor TV X

Vorbereiding TV (230 V, 2x 12 V, antenne aansluiting) X